

Centrífuga refrigerada, con motor sin escobillas, p/24 tubos eppendorf, Modelo TG-24, Marca Numak

| Marca: Numak | Peso: 48.28grs.

NUMAK ПИМЯК



Centrífuga refrigerada, con motor sin escobillas, p/24 tubos eppendorf, Modelo TG-24, Marca Numak Ampliamente utilizado en el campo de la medicina, ciencias de la vida, ciencias de la agricultura, instituto, etc., utilizado en el área de precipitación de proteínas, extracción de ARN y procesamiento de muestras clínicas.

Características:

- Pantalla LCD, control inteligente

- Los datos podrían registrarse automáticamente.

- Motor de frecuencia y control por microprocesador

- Programable Especificaciones:

Máxima Velocidad: 14.000 rpm/ 18.860 x q Capacidad del rotor: 24 x 1,5/2,2 ml

Precisión: +/- 10 rpm Rango de tiempo: 0 - 99 min.

Rango de temperatura: - 20 °C - +40 °C Precisión de la temperatura: +/- 1,0 °C Compresor: con refrigerante R134 a

Ruido: menor o igual a 60 dB

Alimentación eléctrica: AC 220, 50 Hz, 10 A

Dimensiones/ Peso: 540 x 340 x 312 mm (ancho, profundidad, altura)/ 40 Kg

Dimensiones embalaje 400 x 620 x 430 mm / 50 kg

Garantía: 1 año