



Agitador orbital rocker 3D SD-3D

FICHA TÉCNICA
DEL PRODUCTO

Agitador orbital rocker 3D SD-3D

El Agitador orbital rocker SD-3D de Dauerhaft cuenta con un diseño avanzado y tecnología de fabricación de primer nivel internacional. Posee una estructura compacta y firme, alta versatilidad, fácil operabilidad y otras ventajas que lo hacen ideal para cualquier proceso de experimentación científica.

Principales características

- Agitación rotativa circular tridimensional de alta eficiencia.
 - Ángulo de inclinación fijo que proporciona una suave rotación.
 - Bandeja con superficie de silicona antideslizante.
 - Diseño compacto que permite el uso dentro incubadoras, refrigeradores y otros equipos de laboratorio.
 - Motor sin escobillas.
 - Velocidad ajustable. 20 a 80 rpm.
 - Panel digital con timer.
 - Larga vida útil, libre de mantenimiento.
- 

Especificaciones técnicas

Modelo	SD-3D
Tipo	Agitador orbital oscilante 3D
Display	LCD
Ángulo de inclinación	10°
Carga máxima	0.8 kg
Rango de velocidad	10 - 80 rpm
Rango de tiempo	1 min -- 8 h
Potencia	10 W
Requerimientos eléctricos	100 - 240 V
Dimensiones de la bandeja de trabajo	180 x 180 mm
Dimensiones del equipo (ancho x profundidad x altura)	184 x 184 x 130 mm
Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura)	280 x 200 x 135 mm
Peso	2.8 kg



Distribuidor exclusivo:

Zelian S. A.

www.zelian.com.ar

V122023