



Agitador Digital

OSD-250

OSD-320

LSD-320

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Agitador digital

OSD-250 OSD-320 LSD-320

Los Agitadores OSD y LSD de Dauerhaft adoptan un concepto de diseño y una tecnología de fabricación avanzada a nivel internacional. Tienen un formato suave y ergonómico, con una estructura compacta y firme. Gran versatilidad y funcionamiento sencillo.


Instrumentos ideales para todo tipo de experimentos de investigación científica que requieran procesos con frecuencia de oscilación.

El agitador es un equipo de laboratorio indispensable para el área de cultivo y preparación de plantas, como también en biología, microbiología, genética, virología, protección ambiental, medicina y otros departamentos de investigación científica, educación e industria.



Principales características

- Panel digital con ajuste de velocidad y tiempo
- Velocidad: 40-200 rpm para todos los modelos
- Tamaño de la bandeja de trabajo 25 X 25 cm / 32 X 32 cm, con carga máxima 5 kg (modelo LSD-320)
- Operación continua y rango de operación cronometrada 1min – 23 h 59 min
- Motor sin escobillas de CC, seguro, de larga vida útil y libre de mantenimiento. Funcionamiento silencioso y estable.



Especificaciones técnicas

Modelo	OSD-250	OSD-320	LSD-320
Rango de velocidad	40 – 200 rpm		
Tipo de plataforma	Plataforma universal		
Tamaño de plataforma (ancho x profundo x alto)	250 x 250 x 50mm	320 x 320 x 50mm	320 x 320 x 50mm
Agitación	Circular	Circular	Lineal
Carga Máxima	2kg	5kg	5kg
Desplazamiento	20 mm		
Tipo de motor	Sin escobillas		
Rango de tiempo	1 min – 23h59min		
Tamaño del equipo (ancho x profundo x alto)	260 x 355 x 135 mm	330 x 435 x 140 mm	
Display	Digital LED		
Nivel de protección eléctrica	IP21		
Potencia	20 W	30 W	45 W
Voltaje	100 – 240 V, 50/60 Hz		



www.dauerhaftlab.com

V102024