



Agitadores magnéticos con calefacción

Línea Mag

FICHA TÉCNICA
DEL PRODUCTO

Agitadores magnéticos con calefacción

Línea Mag

Los agitadores magnéticos con calefacción Dauerhaft de la línea Mag son fabricados de acuerdo con conceptos y tecnología de diseño avanzados.

Son altamente eficientes y de uso simple, adecuados para todo tipo de proceso, principalmente para agitar y calentar líquidos de baja viscosidad o mezclas de sólidos y líquidos.

Características

- Perillas de comandos de velocidad y temperatura
 - Dos versiones, una completamente analógica, y otra con pantalla digital para control de temperatura y velocidad
 - Rango de velocidad 50-1500 RPM
 - Protección contra sobrettemperatura
 - Fuerte poder magnético
- 

Especificaciones técnicas

Modelo	Mag 260a	Mag 280 Digital
Tipo	Agitador magnético con calefacción	Agitador magnético con calefacción
Motor	Sin escobillas	Sin escobillas
Comando	Perillas	Perillas
Display indicador	No	Si
Rango de velocidad	200 -1500 rpm	200 -1500 rpm
Incremento de velocidad	-	10 rpm
Temperatura máxima	260 °C (en la placa)	280 °C
Capacidad	2 L (agua)	2 L (agua)
Sensor de temperatura	No	PT 100
Diámetro de la placa de agitación	Φ 135 mm (acero inoxidable revestimiento cerámico)	Φ 135 mm (acero inoxidable revestimiento cerámico)
Potencia	200 W	300 W
Voltaje	AC 100-220 V	AC 100-220 V
Dimensiones (ancho x profundidad x altura)	225 x 155 x 90 mm	225 x 155 x 90 mm
Dimensiones del embalaje	330 x 210 x 122 mm	330 x 210 x 122 mm
Peso bruto/ Peso neto	1.25/0.95 Kg	1.65/1.35 Kg



V012025